

آزمون ۵

۹- این تابلو بیان گر چیست؟

- (۱) فقط عبور پیاده
- (۲) گذرگاه پیاده
- (۳) عابر پیاده
- (۴) عبور عابر پیاده و همراه



۱۰- نام این تابلو چیست؟

- (۱) نظارت با دوربین پلیس
- (۲) طول محدوده خطر
- (۳) طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
- (۴) حاشیه نمای دو طرفه



۱۱- بیشترین نوع آلودگی وسایل نقلیه موتور کدام است؟

- (۱) آلودگی دیداری
- (۲) آلودگی شنیداری
- (۳) آلودگی هوا
- (۴) همه موارد

۱۲- فاصله مناسب از جدول هنگام پارک ... ؟

- (۱) نیم متر از جلو - ۱ متر از عقب - ۴۰ سانتی متر از جدول
- (۲) ۱ متر از جلو - ۱ متر از عقب - ۴۵ سانتی متر از جدول
- (۳) ۱ متر از جلو - نیم متر از عقب - ۴۵ سانتی متر از جدول
- (۴) ۱ متر از جلو - ۱ متر از عقب - ۴۰ سانتی متر از جدول

۱۳- موثر ترین عضو بدن در رانندگی کدام است؟

- (۱) پاها
- (۲) چشم ها
- (۳) دست ها
- (۴) قلب

۱۴- به هنگام رانندگی در طول روز در شرایط مه آلود چه

- کار باید انجام دهید؟
- (۱) از نور بالا استفاده کنید.
- (۲) از نور پایین استفاده کنید.
- (۳) چراغ بغل را روشن کنید.
- (۴) چراغ راهنما را روشن کنید.


۱۵- تابلو های هشدار دهنده یا ... بیشتر به صورت ... با


- نوار حاشیه ... رنگ و زمینه ... رنگ می باشد.
- (۱) اختاری - مثلث - قرمز - سفید
- (۲) اختاری - مربع - قرمز - سفید
- (۳) اخباری - دایره - قرمز - آبی
- (۴) انتظامی - پنج ضلعی - قرمز - سفید


۱۶- در شرایط یخبندان مسافت توقف چند برابر افزایش


- می یابد؟
- (۱) ۲ برابر
- (۲) ۵ برابر
- (۳) ۱۰ برابر
- (۴) ۱۲ برابر


آزمون ۵


- ۱۸- عمر تسمه تایم بسته به نوع خودرو ... می باشد؟
- (۱) حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر
 - (۲) حدود ۴۰ تا ۷۰ هزار کیلومتر
 - (۳) حدود ۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر 
 - (۴) هیچکدام

- ۱۷- در زمان دیدن گیج روغن در چه حالت باید روغن تواند بین بررسی شود؟
- (۱) سطح روغن از علامت روی گیج بالاتر باشد.
 - (۲) سطح روغن از علامت روی گیج پایین تر باشد.
 - (۳) سطح روغن بین علامت گیج باشد.
 - (۴) مورد الف و ب 


- ۲۰- وضعیت باد تایرها هر چند وقت یکبار باید کنترل شود؟
- (۱) هر ماه یکبار
 - (۲) هر سه ماه یکبار
 - (۳) یکبار در هفته 
 - (۴) هر روز

- ۱۹- محل تایرها هر ... تعویض نمود تا تمام آنها به طور یکسان مورد سایش قرار گیرند؟
- (۱) هر ۵ هزار کیلومتر 
 - (۲) هر ۱۰ هزار کیلومتر
 - (۳) هر ۱۵ هزار کیلومتر
 - (۴) هر ۲۰ هزار کیلومتر


- ۲۲- فیلتر هوا توصیه می شود هر چند وقت یکبار تعویض گردد؟
- (۱) هفته ای یکبار
 - (۲) ماهی یکبار
 - (۳) هر بار تعویض روغن 
 - (۴) هر سال یکبار


- ۲۱- کدام مورد باعث ساییدگی نامتوازن یا ساییدگی بیش از حد تایرها می شود؟
- (۱) عدم تنظیم فرمان
 - (۲) عدم تنظیم چرخ ها
 - (۳) عدم تنظیم ترمز ها
 - (۴) همه موارد 


- ۲۴- در باتری های آبی میزان آب باتری چه موقع مورد بررسی قرار می گیرد؟
- (۱) هر ۵ هزار کیلومتر
 - (۲) هر ۱۰ هزار کیلومتر 
 - (۳) هر ۱۵ هزار کیلومتر
 - (۴) هر ۲۰ هزار کیلومتر


- ۲۳- روغن جعبه دنده یا واسکازین هر چند کیلومتر نیاز به تعویض دارد؟
- (۱) هر ۲۰ هزار کیلومتر
 - (۲) هر ۳۰ هزار کیلومتر 
 - (۳) هر ۴۰ هزار کیلومتر
 - (۴) هر ۵۰ هزار کیلومتر


۲۶- سطح آب مخزن توصیه می شود هر چند وقت یکبار کنترل شود؟
 (۱) روزی یکبار
 (۲) هفته ای یکبار 
 (۳) یکبار در ماه
 (۴) کنترل نیاز نیست

۲۵- این وسیله از ورود بخارهای بنزین به فضای آزاد جلوگیری می کند؟
 (۱) کنیستر 
 (۲) کاتالیست
 (۳) فیلتر بنزین
 (۴) فیلتر روغن

۲۸- جای تایرها هر چند کیلومتر باید تعویض شود؟
 (۱) ۲۰۰۰
 (۲) ۳۰۰۰
 (۳) ۴۰۰۰ 
 (۴) ۵۰۰۰

۲۷- کنیستر هر چند وقت یکبار نیاز به تعویض دارد؟
 (۱) هر یکسال یک بار
 (۲) هر ماه یکبار
 (۳) هر هفته یکبار
 (۴) هر دو سال یکبار 

۳۰- کدام مورد موجب ساییدگی نامتقارن چرخ ها می شود؟
 (۱) تنظیم نبودن ترمز ها
 (۲) تنظیم نبودن فرمان
 (۳) تنظیم نبودن چرخ ها
 (۴) همه موارد 

۲۹- سیستم هدایت فرمان هر چند وقت یکبار باید کنترل شود؟
 (۱) هر ماه یکبار
 (۲) هر سه ماه یکبار
 (۳) هر شش ماه یکبار 
 (۴) هر سال یکبار